



| 治疗阶段     | 易瑞沙  |          | 特罗凯                       |            | 影像报告结论   | 阿法替尼                      |          |  |          | 影像报告结论                        | 第五次化疗后<br>2014-4-22                     | 影像报告结论   | 克唑替尼                             | 阿西替尼                    |            |            |  | 影像报告结论 |
|----------|--|----------|---------------------------|------------|--|---------------------------|----------|--|----------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|------------|------------|--|--------|
|          | 250mg/天  |          | 2014-1-15吃特罗凯，<br>150mg/天 |            |  | 2014-2-23吃阿法替<br>尼，40mg/天 |          | 2014-3-30阿法替尼<br>40mg/天+XL184<br>50mg/天（阿法替尼4<br>月17日停，XL184 4<br>月19日停） |          |                               | 力比泰1.0g（进<br>口）+铂尔定<br>(900mg)          |  | 2014-5-17吃克<br>唑替尼，<br>250mg/bid | 2014-6-12吃阿西替尼， 5mg/bid |            |            |  |        |
|          | 影像报告结<br>论   | 第76天     | 第22天                      | 第33天       |  | 第18天                      | 第30天     | 第15天   | 第22天     |                               | 地塞米松、0.9%<br>氯化钠、丰海平、<br>止若、天晴甘美、<br>欧赛 |  | 第24天<br><br>(换医院测)               | 第5天                     | 第21天       | 第28天       |  |        |
| 项目       | 易瑞沙第64<br>天B超：肝囊<br>肿<br><br>(7*6mm)<br>、胆、胰腺<br>、脾、肾、<br>双侧肾上腺<br>未见占位。<br>未见双侧胸<br>腔积液。双<br>侧锁骨未见<br>明显肿大淋<br>巴结。<br><br>2014年1月2<br>日平扫CT：<br>左上肺野微<br>小结节影，<br>左下肺野条<br>索影及小片<br>状实变影，<br>内致密线<br>影；IM34示<br>左下肺野小<br>结节状影，<br>直径约<br>0.8CM.右肺<br>野未见明显<br>异常影。两<br>肺门未见明<br>显肿大淋巴<br>结影，主动<br>脉弓旁小淋<br>巴结影。左<br>膈面抬高，<br>左侧胸膜增<br>厚。<br><br>放射学诊<br>断：左上肺<br>野微小结<br>节，较前片<br>相仿；左下<br>肺野实变<br>影；左下肺<br>野小结节状<br>影，较前片<br>增大，请随<br>访；纵隔淋<br>巴结影。左<br>膈抬高，请<br>结合临床。 | 20140115 | 20140207                  | 20140218   | B超：肝囊肿<br>(7*6mm)、胆、<br>胰腺、脾、肾、<br>双侧肾上腺未<br>见占位。未见<br>双侧胸腔积<br>液。双侧锁<br>骨未见明显肿<br>大淋巴结及肿<br>块。<br><br>2014年2月12骨扫<br>描结果：骨显<br>像未见明显异<br>常。<br>2014年2月19日，<br>特罗凯35天检<br>查结果：CEA41.6<br>↑，CA125: 36.4<br>↑，CA199: 5.76。<br>2014年2月21日，<br>64排，32环全身<br>PETCT片显示：左<br>肺部分残如，术<br>区可见条形致<br>密影，左侧胸<br>膜可见高代谢<br>结节影伴代谢<br>增高，SUVmax:<br>5.3,纵膈内可见<br>多发淋巴结增<br>大伴代谢增高<br>，最大者长径<br>约1.9CM，<br>SUVmax: 4.7,食<br>道未见明显扩<br>张，管壁未见<br>明显增厚。心<br>脏外形如常。<br>PET示余双肺<br>内、食道等均<br>未见明显异常<br>放射性摄取。<br>其它部位全部<br>正常状态。<br><br>结论：纵膈内<br>淋巴结代谢增<br>高，左侧胸膜<br>高代谢结节。 | 20140313                  | 20140326 | 20140414   | 20140421 | 心电图：<br>非特异性<br>ST段和T<br>波异常。 | 20140512                                | 2014年4月29日腰椎<br>MRI<br><br>放射学表现：<br>腰椎序列正常，生理曲<br>度稍变直。腰椎间盘信<br>号在STIR上降低，L4-5<br>、L3-4椎间盘突出，压<br>迫硬脊膜囊及相应神经<br>根，伴局部后纵韧带及<br>黄韧带稍增厚。部分椎<br>体边缘骨质增生变尖，<br>S1椎体上缘凹陷，见斑<br>片状T1W1低、T2W1稍<br>低信号影，余椎体内未<br>见明显异常信号影。腰<br>髓信号未见明显异常。<br>腰背部软组织未见明显<br>异常信号影。<br><br>放射学诊断：<br>L4-5、L3-4椎间盘突出<br>。腰椎间盘变性。S1椎<br>体上缘许莫氏结节。腰<br>椎退变。S1腰化。结合<br>临床，随访复查。<br><br>2014年5月16日胸部平<br>扫CT：<br>平扫：胸锁关节为基线<br>至肺底，吸气相扫描，<br>层厚1MM，螺距<br>1MM，重建层厚5-<br>10MM，层间距5-<br>10MM；三维重建。<br><br>放射学表现：<br>左肺癌术后，左侧横膈<br>抬高，胸腔积液，左肺<br>下叶部分不张，右肺上<br>叶斑点影。纵膈居中，<br>纵膈大血管和心脏影未<br>见异常。纵膈内多组淋<br>巴结肿大。<br><br>放射学诊断：<br>左肺术后改变。纵膈内<br>多发淋巴结肿大，右肺<br>上叶斑点影。建议随访<br>。 | 20140609                         | 20140616                | 20140702   | 20140710   | 20140617   |        |
| CEA      |  | 16.59 ↑  | 22.31 ↑                   | 41.6 ↑     |  | 36.51 ↑                   | 58.62 ↑  | 92.17 ↑  | 55.12 ↑  |                               | 125.54 ↑                                |  | 332.4 ↑                          | 0.89                    | 331.6 ↑    | 337.1 ↑    | 胸部CT平扫：<br>检查所见：胸廓两侧对称，气管居中，纵膈无移位。<br>左肺上叶术后改变，左侧膈面抬高，左上肺见金<br>属缝线影，左上肺见磨玻璃小结节影，左肺见多发<br>索条影，左侧胸腔积液，左肺下叶不张；右肺纹理<br>清晰，两肺门影未见明显增大，两侧胸膜未见异<br>常，前纵膈见结节样软组织影。心影未明显增大。<br>检查结论：左肺术后改变，左侧膈面抬高，左肺多<br>发索条影，左侧胸腔积液，左肺下叶部分不张，前<br>纵膈肿大淋巴结，请治疗后复查，随访：左上肺磨<br>玻璃影，较前片2013-5-9相仿，请定期随访。<br><br>颈椎MR平扫：<br>检查所见：颈椎生理弧度反弓状改变，椎体边缘见<br>不同程度赘样骨质增生，未见明显异常信号改变。<br>诸颈椎间盘显示清晰，于T2W1上信号变低。C3/4、<br>C4/5、C5/6和C6/7椎间盘向后方略有局限性突出，<br>相应硬脊囊稍有受压，椎管未见明显狭窄，颈髓未<br>见明显异常信号改变。椎旁软组织未见明显异常。<br>检查结论：颈椎退行性改变。C3/4、C4/5、C5/6和<br>C6/7椎间盘轻度突出。<br><br>腰椎MR平扫：<br>检查所见：诸序列描述：腰椎生理弧度存在，椎体<br>边缘可见不同程度赘样骨质增生，L5椎体上缘可见<br>局部骨质凹陷和硬化带。诸腰椎间盘显示清晰，于<br>T2W1上信号变低。L2/3、L3/4、L4/5椎间盘向左后<br>方或后方局限性突出，相应硬脊膜囊受压，并以<br>L2/3突出程度较显著，椎管未见明显狭窄，椎旁软<br>组织未见明显异常。<br>检查结论：腰椎退变，L5椎体上缘许莫氏结节。<br>L2/3、L3/4、L4/5椎间盘突出、变性（以L2/3突出程<br>度较显著）<br><br>头颅MR平扫：<br>检查所见：颅内诸结构显示清晰，双侧额顶叶皮层<br>下见多发小斑点状异常信号灶，T1W1呈稍低信号，<br>T2W1及FLAIR均呈高信号。DWI未见明显高信号。<br>诸脑室、脑沟及脑池无明显扩大，中线结构居中。<br>检查结论：双侧额顶叶皮层下散在腔隙灶。<br>心电图：窦性心动过缓。心彩超：左室舒张期顺应<br>性下降。 |        |
| 参考值      |  | 0-5ng/ml | 0-5ng/ml                  | 0-5ng/ml   |  | 0-5ng/ml                  | 0-5ng/ml | 0-5ng/ml   | 0-5ng/ml |                               | 0-5ng/ml                                |  | 0-5.2ng/ml                       | 0-5.2ng/ml              | 0-5.2ng/ml | 0-5.2ng/ml |  |        |
| CA125    |  | 13.3     | 18.3                      | 36.4 ↑     |  | 29.4                      | 62.32 ↑  | 23.9   | 18.7     |                               | 34.6                                    |  | 512.3 ↑                          | 855.4 ↑                 | 434.9 ↑    | 356.8 ↑    |  |        |
| 参考值      |  | 0-35U/ml | 0-35U/ml                  | 0-35U/ml   |  | 0-35U/ml                  | 0-35U/ml | 0-35U/ml   | 0-35U/ml |                               | 0-35U/ml                                |  | 0-35U/ml                         | 0-39U/ml                | 0-35U/ml   | 0-35U/ml   |  |        |
| CA199    |  | 2.11     | 1.49                      | 5.76       |  | 4.88                      | 5.59     | 3.45   | 4.07     |                               | 8.4                                     |  | 20.3                             | 6.9                     | 37.34      | 44.66↑     |  |        |
| 参考值      |  | 0-39U/ml | 0-39U/ml                  | 0-39U/ml   |  | 0-39U/ml                  | 0-39U/ml | 0-39U/ml   | 0-39U/ml |                               | 0-39U/ml                                |  | 0-39U/ml                         | 0-35U/ml                | 0-39U/ml   | 0-39U/ml   |  |        |
| CYFRA211 |  | 0.86     | 0.72                      | 0.73       |  | 0.87                      | 1.32     | 2.95   | 2.07     |                               | 2.16                                    |  | 26.44 ↑                          | 17.63 ↑                 | 3.69 ↑     | 4.86 ↑     |  |        |
| 参考值      |  | 0-5ng/ml | 0-5ng/ml                  | 0-5ng/ml   |  | 0-5ng/ml                  | 0-5ng/ml | 0-5ng/ml   | 0-5ng/ml |                               | 0-5ng/ml                                |  | 0-3.3ng/ml                       | 0-3.3ng/ml              | 0-3.3ng/ml | 0-3.3ng/ml |  |        |
| CA153    |  | 13.32    | 14                        | ——         |  | 12.58                     | 13.24    |  |          |                               |   |  |                                  |                         |            |            |  |        |
| 参考值      |  | 0-25U/ml | 0-25U/ml                  |            |  | 0-25U/ml                  | 0-25U/ml |  |          |                               |   |  |                                  |                         |            |            |  |        |
| NSE      |  | ——       |                           | 5.9        |  |                           |          |  |          |                               |   |  |                                  | 31.96 ↑                 |            |            |  |        |
| 参考值      |  | ——       |                           | 0-25 ng/ml |  |                           |          |  |          |                               |   |  |                                  | 0-17ng/ml               |            |            |  |        |
| 鳞癌抗原     |  | ——       |                           |            |  |                           |          |  |          |                               |   |  |                                  |                         |            |            |  |        |
| 参考值      |  | ——       |                           |            |  |                           |          |  |          |                               |   |  |                                  |                         |            |            |  |        |
| CA724    |  |          |                           |            |  |                           |          |  |          |                               |   |  |                                  | 6.05                    |            |            |  |        |
| 参考值      |  |          |                           |            |  |                           |          |  |          |                               |   |  |                                  | 0-6.9U/ml               |            |            |  |        |





[illegible]

|          |                                   |   |   |  |                           |           |   |   |  |   |   |  |  |           |                    |        |                    |  |           |
|----------|-----------------------------------|---|---|--|---------------------------|-----------|---|---|--|---|---|--|--|-----------|--------------------|--------|--------------------|--|-----------|
| 治疗阶段     | 阿法替尼联184                          | 3月10日胸部增强CT显示多发骨转可能   |   |  | 阿法替尼联184                  | 索坦        |   |   |  |   |   |  |  |           | 易瑞沙联280            | 依托泊苷   | 易瑞沙联280            | 299804联184   |           |
|          | 阿法替尼40mg/QD+XL184 50mg/QD         | 胸椎、腰椎、头部MRI复查：  |   |  | 阿法替尼50mg/QD+XL184 60mg/QD | 索坦50mg/QD |   |   |  |   |   |  |  |           | 312.5mgQD+200mgBID | 50mgQD | 312.5mgQD+200mgBID | 45mgQD+50mgQD  |           |
|          | 第22天                              | 腰椎MRI   | 胸椎MRI   | 头部MRI  | 第30天                      | 第8天       |   |   |  | 2015-6-26胸椎T10骨水泥手术   |   |  |  | 第21天      | 第12天               | 5天     | 第28天               | 第5天  | 第19天      |
| 项目       | 2015-5-6                          | 2015-4-28   | 2015-4-28   | 2015-4-28  | 2015-5-14                 | 2015-5-22 | 2015-5-21   | 2015-5-21   | 2015-5-21  | 2015-5-21   | 2015-5-21   | 2015-5-25  | 2015-5-27  | 2015-6-4  | 2015-6-18          |        | 2015-7-6           | 2015-7-9   | 2015-7-24 |
| CEA      | B超:两侧胸腔未见无回声。<br>超声提示:两侧胸腔目前未见积液。 | 腰椎MRI:放射学表现：腰椎生理曲度稍直。L2/3、L3/4、椎间盘向后突出，压迫硬脊膜囊，椎管未见明显狭窄，椎管内未见明显异常。L1右侧椎弓、L2左侧椎弓、L4椎体上缘局部信号异常，呈T1W1高信号，周围软组织未见明显异常信号。<br>放射学诊断：。L2/3、L3/4、椎间盘突出。腰椎退变。L4椎体上缘终板炎。L1右侧椎弓、L2左侧椎弓局部信号异常。 | 头颅MRI:放射学表现：左侧侧脑室旁圆形异常信号，直径约10MM，呈T1W1稍低、FLAIR稍高、DWI稍高信号。右侧额叶环状异常，呈T1W1等，FLAIR稍高，DWI稍高信号，两侧额、顶叶、侧脑室旁、基底节区及脑干可见多发斑点状异常信号，部分呈T1W1等低信号，FLAIR高信号影，部分呈T1W1、FLAIR上低信号影，脑室、脑沟、脑裂显示清晰。中线结构未见明显移位。<br>放射学诊断：左侧侧脑室旁、右侧额叶异常信号，建议头颅MRI增强检查。两侧额、顶叶、侧脑室旁、基底节区及脑干缺血脑梗塞灶。 | 胸椎MRI：放射学表现：胸椎序列如常，生理曲度存在，T1-10椎体及部分附件信号异常，呈T1W1低、STIR高信号、椎管未见明显狭窄，胸髓信号未见明显异常。周围软组织未见明显肿胀。附见左侧胸腔内T2W1高信号。左肺异常信号。<br>放射学诊断：T1-10椎体及部分附件信号异常，结合肿瘤病史，考虑转移可能。建议MRI增强检查。附见左左侧胸腔积液。左肺异常信号。 | 250.9↑                    | 243.2↑    | 心脏彩超：1、主动脉内径正常，这壁运动振幅尚可。主动脉瓣膜呈“三叶式”，回声正常，无增厚，启、闭活动尚可，CDFI示瓣下未见明显反流。 | 腹部B超：肝脏：大小、形态正常，包膜光整，肝左内叶胆囊旁可见  | 上、下胸椎MRI平扫+增强：胸椎生理性曲度变浅伴局部侧弯，所示多个胸椎椎体及部分附见可见多发片状及类圆形异常信号影，                   | 胸部正侧位：左肺透亮度减低，可见斑片状密度增高影，左下肺可见金属缝线影。左侧膈肌抬高，肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。 | 胸椎正侧位：胸椎生理曲度存在，序列尚稳，脊柱侧弯；椎体缘可见轻度骨质增生，胸10椎体变扁，椎间隙未见变窄，椎旁软组织未见异常。                     | 胸椎CT平扫：胸椎序列正常，T3\4\5椎体及附件，T10、左侧第5、6肋骨多发骨质破坏，椎间隙未见明显变窄。双肺见多发大小不等结节，以上肺为著，左侧胸膜增厚，胸腔内见液体性密度影。肝见多发低密度影，边缘欠佳。放射学诊断：胸椎及肋骨、双肺、左侧胸膜、肝多发转移。2、左侧胸腔积液。 | 胸椎正侧位：胸椎生理曲度存在，侧弯，胸10椎体见斑片样致密影，椎体边缘骨质增生，韧带未见明显钙化，各椎间隙尚可，各附件未见明显异常。所示左肺见大片样高密度影。放射学诊断：1、胸椎术后，胸椎侧弯。2、左肺病变。 | 385↑      | 415↑               |        | 350.3↑             | 腹部B超：  | 208.41↑   |
| 参考值      |                                   |   |   |  | 0-5.2ug/L                 | 0-5ug/L   |   |   |  |   |   |  |  | 0-5.2ug/L | 0-5.2ug/L          |        | 0-5.2ug/L          | 肝脏：肝脏形态尚正常，肝表面光滑，包膜完整，肝区内回声欠均匀，肝内呈中小回声，肝内见数个稍高回声，其一大小55*46MM，CDFI：内可见少量血流信号。胆囊：73*29，总胆管内径4MM，左肝管：1MM，右肝管1MM。囊壁厚9MM，囊壁水肿增厚，胆囊透声欠好。 | 0-5ug/L   |
| CA125    |                                   |   |   |  | 136.3↑                    | 115.6↑    |   | 43*36MM的不均质回声灶，界尚清，内回声不均匀，余肝脏实质回声均匀，肝内血管走行自然，门静脉内径正常。   | 可见金属缝线影。左侧肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。 | 可见轻度骨质增生，胸10椎体变扁，椎间隙未见变窄，椎旁软组织未见异常。   | 可见金属缝线影。左侧肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。        |  |  |           |                    |        |                    |  | 262.84↑   |
| 参考值      |                                   |   |   |  | 0-35U/ml                  | 0-35U/ml  |   | 均呈低信号，增强扫描呈不均匀强化。T2W1示：部分胸椎间盘信号略减低，未见明显亮出或膨出，黄韧带未见明显增厚，所示胸段脊髓形态、信号未见明显异常。片示左下肺见团片状稍高信号影，增强扫描呈不均匀强化，左侧胸腔积液。肝右后叶见长径约8MM结节样稍长T2信号。放射学诊断：1、胸椎椎体及其附件多发转移瘤。 | 肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。           | 未见明显变窄，椎旁软组织未见异常。   | 未见明显异常。片示左下肺见团片状稍高信号影，增强扫描呈不均匀强化，左侧胸腔积液。肝右后叶见长径约8MM结节样稍长T2信号。放射学诊断：1、胸椎椎体及其附件多发转移瘤。 |  |  |           |                    |        |                    |  | 0-35U/ml  |
| CA199    |                                   |   |   |  |                           | 21.54     |   | 2、二尖瓣回声正常，无增厚，启闭活动尚可，CDFI显示瓣上未见明显反流。三尖瓣回声正常，无增厚，启闭活动尚可，CDFI显示瓣上见微量反流。   | 肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。           | 未见明显变窄，椎旁软组织未见异常。   | 未见明显异常。片示左下肺见团片状稍高信号影，增强扫描呈不均匀强化，左侧胸腔积液。肝右后叶见长径约8MM结节样稍长T2信号。放射学诊断：1、胸椎椎体及其附件多发转移瘤。 |  |  |           |                    |        |                    |  |           |
| 参考值      |                                   |   |   |  |                           | 0-39U/ml  |   | 4、肺动脉内径正常，瓣叶回声正常，无增厚，启、闭活动尚可，CDFI示瓣下未见明显反流。   | 肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。           | 未见明显变窄，椎旁软组织未见异常。   | 未见明显异常。片示左下肺见团片状稍高信号影，增强扫描呈不均匀强化，左侧胸腔积液。肝右后叶见长径约8MM结节样稍长T2信号。放射学诊断：1、胸椎椎体及其附件多发转移瘤。 |  |  |           |                    |        |                    |  |           |
| CYFRA211 |                                   |   |   |  |                           |           |   | 胆囊：大小、形态正常，胆壁光整，胆汁透声好，胆囊内未见明显异常回声。胆总管内径正常，胆管腔内透声好。  | 肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。           | 未见明显变窄，椎旁软组织未见异常。   | 未见明显异常。片示左下肺见团片状稍高信号影，增强扫描呈不均匀强化，左侧胸腔积液。肝右后叶见长径约8MM结节样稍长T2信号。放射学诊断：1、胸椎椎体及其附件多发转移瘤。 |  |  |           |                    |        |                    |  |           |
| 参考值      |                                   |   |   |  |                           | 24.18     |   | 胰腺：大小、形态正常，边界整齐，光滑，其内部回声较细，分布均匀，主胰管未见扩张。脾脏：大小、形态正常，包膜光整，实质回声均匀，脾门静脉内径正常。  | 肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。           | 未见明显变窄，椎旁软组织未见异常。   | 未见明显异常。片示左下肺见团片状稍高信号影，增强扫描呈不均匀强化，左侧胸腔积液。肝右后叶见长径约8MM结节样稍长T2信号。放射学诊断：1、胸椎椎体及其附件多发转移瘤。 |  |  |           |                    |        |                    |  |           |
| CA153    |                                   |   |   |  |                           | 0-25U/ml  |   | 5、房室各腔内径正常。   | 肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。           | 未见明显变窄，椎旁软组织未见异常。   | 未见明显异常。片示左下肺见团片状稍高信号影，增强扫描呈不均匀强化，左侧胸腔积液。肝右后叶见长径约8MM结节样稍长T2信号。放射学诊断：1、胸椎椎体及其附件多发转移瘤。 |  |  |           |                    |        |                    |  |           |
| 参考值      |                                   |   |   |  |                           |           |   | 6、室间隔与左室后壁厚度正常，运动呈逆向。静息状态下未见明显节段性室壁运动异常。房、室间隔连续完好，未见明显PDA片象（经胸壁扫查）  | 肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。           | 未见明显变窄，椎旁软组织未见异常。   | 未见明显异常。片示左下肺见团片状稍高信号影，增强扫描呈不均匀强化，左侧胸腔积液。肝右后叶见长径约8MM结节样稍长T2信号。放射学诊断：1、胸椎椎体及其附件多发转移瘤。 |  |  |           |                    |        |                    |  |           |
| NSE      |                                   |   |   |  | 161.4↑                    |           |   | 7、左室射血分数、短轴缩短率均正常。8、心包腔内可见少许游离性无回声区，收缩期较宽处约8MM。（右心室侧壁）结论：1、左室舒张功能减退。2、心包少量积液。   | 肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。           | 未见明显变窄，椎旁软组织未见异常。   | 未见明显异常。片示左下肺见团片状稍高信号影，增强扫描呈不均匀强化，左侧胸腔积液。肝右后叶见长径约8MM结节样稍长T2信号。放射学诊断：1、胸椎椎体及其附件多发转移瘤。 |  |  |           |                    |        |                    |  |           |
| 参考值      |                                   |   |   |  | <16.3ng/ml                |           |   |   | 胰腺：大小、形态正常，边界整齐，光滑，其内部回声较细，分布均匀，主胰管未见扩张。脾脏：大小、形态正常，包膜光整，实质回声均匀，脾门静脉内径正常。     | 肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。  | 未见明显变窄，椎旁软组织未见异常。   | 未见明显异常。片示左下肺见团片状稍高信号影，增强扫描呈不均匀强化，左侧胸腔积液。肝右后叶见长径约8MM结节样稍长T2信号。放射学诊断：1、胸椎椎体及其附件多发转移瘤。  |  |           |                    |        |                    |  |           |
| 鳞癌抗原SCC  |                                   |   |   |  |                           |           |   |   | 肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。           | 未见明显变窄，椎旁软组织未见异常。   | 未见明显异常。片示左下肺见团片状稍高信号影，增强扫描呈不均匀强化，左侧胸腔积液。肝右后叶见长径约8MM结节样稍长T2信号。放射学诊断：1、胸椎椎体及其附件多发转移瘤。 |  |  |           |                    |        |                    |  |           |
| 参考值      |                                   |   |   |  |                           |           |   |   | 肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。           | 未见明显变窄，椎旁软组织未见异常。   | 未见明显异常。片示左下肺见团片状稍高信号影，增强扫描呈不均匀强化，左侧胸腔积液。肝右后叶见长径约8MM结节样稍长T2信号。放射学诊断：1、胸椎椎体及其附件多发转移瘤。 |  |  |           |                    |        |                    |  |           |
| CA724    |                                   |   |   |  |                           | 2.11      |   |   | 肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。           | 未见明显变窄，椎旁软组织未见异常。   | 未见明显异常。片示左下肺见团片状稍高信号影，增强扫描呈不均匀强化，左侧胸腔积液。肝右后叶见长径约8MM结节样稍长T2信号。放射学诊断：1、胸椎椎体及其附件多发转移瘤。 |  |  |           |                    |        |                    |  |           |
| 参考值      |                                   |   |   |  |                           | <8.2U//ml |   |   | 肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。           | 未见明显变窄，椎旁软组织未见异常。   | 未见明显异常。片示左下肺见团片状稍高信号影，增强扫描呈不均匀强化，左侧胸腔积液。肝右后叶见长径约8MM结节样稍长T2信号。放射学诊断：1、胸椎椎体及其附件多发转移瘤。 |  |  |           |                    |        |                    |  |           |
| 肿瘤坏死因子a  |                                   |   |   |  |                           |           |   |   | 肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。           | 未见明显变窄，椎旁软组织未见异常。   | 未见明显异常。片示左下肺见团片状稍高信号影，增强扫描呈不均匀强化，左侧胸腔积液。肝右后叶见长径约8MM结节样稍长T2信号。放射学诊断：1、胸椎椎体及其附件多发转移瘤。 |  |  |           |                    |        |                    |  |           |
| 参考值      |                                   |   |   |  |                           |           |   |   | 肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。           | 未见明显变窄，椎旁软组织未见异常。   | 未见明显异常。片示左下肺见团片状稍高信号影，增强扫描呈不均匀强化，左侧胸腔积液。肝右后叶见长径约8MM结节样稍长T2信号。放射学诊断：1、胸椎椎体及其附件多发转移瘤。 |  |  |           |                    |        |                    |  |           |
| 白介素1B    |                                   |   |   |  |                           |           |   |   | 肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。           | 未见明显变窄，椎旁软组织未见异常。   | 未见明显异常。片示左下肺见团片状稍高信号影，增强扫描呈不均匀强化，左侧胸腔积液。肝右后叶见长径约8MM结节样稍长T2信号。放射学诊断：1、胸椎椎体及其附件多发转移瘤。 |  |  |           |                    |        |                    |  |           |
| 参考值      |                                   |   |   |  |                           |           |   |   | 肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。           | 未见明显变窄，椎旁软组织未见异常。   | 未见明显异常。片示左下肺见团片状稍高信号影，增强扫描呈不均匀强化，左侧胸腔积液。肝右后叶见长径约8MM结节样稍长T2信号。放射学诊断：1、胸椎椎体及其附件多发转移瘤。 |  |  |           |                    |        |                    |  |           |
| 白介素6     |                                   |   |   |  |                           |           |   |   | 肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。           | 未见明显变窄，椎旁软组织未见异常。   | 未见明显异常。片示左下肺见团片状稍高信号影，增强扫描呈不均匀强化，左侧胸腔积液。肝右后叶见长径约8MM结节样稍长T2信号。放射学诊断：1、胸椎椎体及其附件多发转移瘤。 |  |  |           |                    |        |                    |  |           |
| 参考值      |                                   |   |   |  |                           |           |   |   | 肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。           | 未见明显变窄，椎旁软组织未见异常。   | 未见明显异常。片示左下肺见团片状稍高信号影，增强扫描呈不均匀强化，左侧胸腔积液。肝右后叶见长径约8MM结节样稍长T2信号。放射学诊断：1、胸椎椎体及其附件多发转移瘤。 |  |  |           |                    |        |                    |  |           |
| 血清铁蛋白    |                                   |   |   |  |                           |           |   |   | 肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。           | 未见明显变窄，椎旁软组织未见异常。   | 未见明显异常。片示左下肺见团片状稍高信号影，增强扫描呈不均匀强化，左侧胸腔积液。肝右后叶见长径约8MM结节样稍长T2信号。放射学诊断：1、胸椎椎体及其附件多发转移瘤。 |  |  |           |                    |        |                    |  |           |
| 参考值      |                                   |   |   |  |                           |           |   |   | 肋膈角消失；右下肺可疑小结节；右侧肺门无增大。气管左偏，纵膈影居中，无增宽。心影形态大小未见异常。右膈光整，右肋膈角锐利。脊柱侧弯。           | 未见明显变窄，椎旁软组织未见异常。   | 未见明显异常。片示左下肺见团片状稍高信号影，增强扫描呈不均匀强化，左侧胸腔积液。肝右后叶见长径约8MM结节样稍长T2信号。放射学诊断：1、胸椎椎体及其附件多发转移瘤。 |  |  |           |                    |        |                    |  |           |